

Spoljni zid

I varijanta

Krečni malter	1 cm
Puni betonski blok	20 cm
Izolacija	
Cementni malter	0,5 cm

II varijanta

Krečni malter	1 cm
Gas betonski blok	30 cm
Izolacija	
Cementni malter	0,5 cm

III varijanta

Krečni malter	1 cm
Šuplja opeka	25 cm
Izolacija	
Cementni malter	0,5 cm

Zid ka negrejanom prostoru

I varijanta

Krečni malter	2 cm
Beton	20 cm
Izolacija	
Krečni malter	0,5 cm

II varijanta

Krečni malter	1 cm
Gas betonski blok	25 cm
Krečni malter	1 cm
Izolacija	
Krečni malter	1 cm

Ravan krov

I varijanta

Hidroizolacioni premaz	0,8 cm
Perlit malter	4 cm
Izolacija	
Hidroizolacija	1 cm
Beton	18 cm
Krečni malter	3 cm

II varijanta

Keramičke pločice	1,25 cm
Hidroizolacija	1 cm
Cementna košuljica	4 cm
Izolacija	
PE folija	0,02 cm
Beton	18 cm
Gips ploča	1,5 cm

Kosi krov

Ravan lim	0,06 cm
PE folija	0,04 cm
Daščana podloga	2,4 cm
Izolacija	
Beton	20 cm
Malter	1,25 cm

Međuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora

I varijanta

Cementna košuljica	3 cm
Izolacija	
Beton	4 cm
Blok ispuna	16 cm
Krečni malter	2 cm

II varijanta

Cementna košuljica	3 cm
Izolacija	
Blok ispuna	20 cm
Krečni malter	2 cm

Međuspratna konstrukcija iznad otvorenog prostora

I varijanta

Pločice/parket	0,8 cm / 2,2 cm
Cementna košuljica	4 cm
PE folija	0,02 cm
Izolacija	
Beton	18 cm
Izolacija	
Cementni malter	3 cm

II varijanta

Pločice/parket	0,8 cm / 2,2 cm
Cementna košuljica	4 cm
PVC folija	0,02 cm
Izolacija	
Blok ispuna	20 cm
Cementni malter	3 cm

Međuspratna konstrukcija iznad negrejanog prostora

Pločice/parket	0,8 cm / 2,2 cm
Cementna košuljica	4 cm
PE folija	0,02 cm
Izolacija	
Beton	18 cm
Izolacija	
Krečni malter	3 cm

Pod na tlu

Pločice/parket	0,8 cm / 2,2 cm
Cementna košuljica	4 cm
PVC folija	0,02 cm
Izolacija	
Bitumenska hidroizolacija	1 cm
Beton	10 cm
Šljunak	10 cm

Vrednosti U-koeficijenata za ostale elemente

Prozor	1,1 W/m ² K
Spoljašnja vrata	1,3 W/m ² K
Unutrašnja vrata	1,5 W/m ² K